

Aangemaakt op: 02-05-2024
04:16:46 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Chemicalienkast type CK10

Maatvoering Chemicalienkast type CK10

Artikelnummer	500500100
Certificering	GS / Tüv
Afmeting uitwendig BxDxH	500 x 500 x 1020 mm
Afmeting inwendig BxDxH	498 x 453 x 855 mm
Inhoud baklegbord	10 liter
Baklegbord BxDxH	490 x 450 x 70 mm
Kleur	RAL 7035/lichtgrijs
Gewicht	30 kg
Standaard inrichting	2x baklegbord (WHG)

Specificaties Chemicalienkast type CK10[Chemicaliënkasten CK-serie:](#)

- Op gehele kast Tüv / GS keur. (geldt niet voor de CK40-TM)
- Kasten alleen geschikt voor inpanidige toepassing.
- Geconstrueerd conform de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Inzetbaar voor die ADR-klasse stoffen waarvoor geen brandveiligheidskast vereist is.
- Behuizing geheel vervaardigd uit gepoedercoat staal.
- Front met enkele of dubbel openslaande vleugel deur voorzien van 3-puntssluiting.
- Deur voorzien van Ergo-lock handgreep met ingebouwd cilinderslot incl. 2 sleutels. (CK40-TM kunststof/aluminiumslot)
- Baklegborden en legborden uit verzinkt staal, per 50 mm verstelbaar. (CK40-TM> staal gepoedercoat)
- Baklegborden vloeistofdicht met getest vlgs WHG (TÜV). (CK40-TM is exclusief TÜV-certificaat)
- Baklegborden en legborden geschikt voor een gelijkmatig verdeelde belasting tot 70 kg.
- Natuurlijke be- en ontluuchting door ventilatieroosters in de deur.
- Gevarenaanduiding door pictogram: "vuur, open vlam en roken verboden".

Optioneel

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
Baklegbord 10L (extra) BxD 490x450 mm	500500101
Inzetrooster tbv baklegbord BxD 490x450 mm	500500102
PE lekbak 10L incl. legbord BxD 490x450 mm	500500103
PE antislipmat tbv dakvlak CK10	500500104
Exportverpakking (pallet, hoekkarton en folie)	888888879

Aangemaakt op: 02-05-2024
04:16:46 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Chemicalienkast type CK20 - grijs

Maatvoering Chemicalienkast type CK20 - grijs

Artikelnummer	500500195
Certificering	GS / Tüv
Afmeting uitwendig BxDxH	500 x 500 x 1950 mm
Afmeting inwendig BxDxH	498 x 453 x 1840 mm
Inhoud baklegbord	10 liter
Baklegbord BxDxH	490 x 450 x 70 mm
Kleur	RAL 7035/lichtgrijs
Gewicht	48 kg
Standaard inrichting	4x baklegbord (WHG)

Specificaties Chemicalienkast type CK20 - grijs[Chemicaliënkasten CK-serie:](#)

- Op gehele kast Tüv / GS keur. (geldt niet voor de CK40-TM)
- Kasten alleen geschikt voor inpanidige toepassing.
- Geconstrueerd conform de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Inzetbaar voor die ADR-klasse stoffen waarvoor geen brandveiligheidskast vereist is.
- Behuizing geheel vervaardigd uit gepoedercoat staal.
- Front met enkele of dubbel openslaande vleugel deur voorzien van 3-puntssluiting.
- Deur voorzien van Ergo-lock handgreep met ingebouwd cilinderslot incl. 2 sleutels. (CK40-TM kunststof/aluminiumslot)
- Baklegborden en legborden uit verzinkt staal, per 50 mm verstelbaar. (CK40-TM> staal gepoedercoat)
- Baklegborden vloeistofdicht met getest vlgs WHG (TÜV). (CK40-TM is exclusief TÜV-certificaat)
- Baklegborden en legborden geschikt voor een gelijkmatig verdeelde belasting tot 70 kg.
- Natuurlijke be- en ontluuchting door ventilatieroosters in de deur.
- Gevarenaanduiding door pictogram: "vuur, open vlam en roken verboden".

Optioneel

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
Baklegbord 10L (extra) BxD 490x450 mm	500500101
Inzetrooster tbv baklegbord BxD 490x450 mm	500500102
PE lekbak 10L incl. legbord BxD 490x450 mm	500500103
Exportverpakking (pallet, hoekkarton en folie)	888888879

Aangemaakt op: 02-05-2024
04:16:46 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Chemicalienkast type CK20 - groen

Maatvoering Chemicalienkast type CK20 - groen

Artikelnummer	500502195
Certificering	GS / Tüv
Afmeting uitwendig BxDxH	500 x 500 x 1950 mm
Afmeting inwendig BxDxH	498 x 453 x 1840 mm
Inhoud baklegbord	10 liter
Baklegbord BxDxH	490 x 450 x 70 mm
Kleur	RAL 6011/groen
Gewicht	48 kg
Standaard inrichting	4x baklegbord (WHG)

Specificaties Chemicalienkast type CK20 - groen[Chemicaliënkasten CK-serie:](#)

- Op gehele kast Tüv / GS keur. (geldt niet voor de CK40-TM)
- Kasten alleen geschikt voor inpanidige toepassing.
- Geconstrueerd conform de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Inzetbaar voor die ADR-klasse stoffen waarvoor geen brandveiligheidskast vereist is.
- Behuizing geheel vervaardigd uit gepoedercoat staal.
- Front met enkele of dubbel openslaande vleugel deur voorzien van 3-puntssluiting.
- Deur voorzien van Ergo-lock handgreep met ingebouwd cilinderslot incl. 2 sleutels. (CK40-TM kunststof/aluminiumslot)
- Baklegborden en legborden uit verzinkt staal, per 50 mm verstelbaar. (CK40-TM> staal gepoedercoat)
- Baklegborden vloeistofdicht met getest vlgs WHG (TÜV). (CK40-TM is exclusief TÜV-certificaat)
- Baklegborden en legborden geschikt voor een gelijkmatig verdeelde belasting tot 70 kg.
- Natuurlijke be- en ontluuchting door ventilatieroosters in de deur.
- Gevarenaanduiding door pictogram: "vuur, open vlam en roken verboden".

Optioneel

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
Baklegbord 10L (extra) BxD 490x450 mm	500500101
Inzetrooster tbv baklegbord BxD 490x450 mm	500500102
PE lekbak 10L incl. legbord BxD 490x450 mm	500500103
Exportverpakking (pallet, hoekkarton en folie)	888888879

Aangemaakt op: 02-05-2024
04:16:46 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Chemicalienkast type CK30

Maatvoering Chemicalienkast type CK30

Artikelnummer	950500100
Certificering	GS / Tüv
Afmeting uitwendig BxDxH	930 x 500 x 1020 mm
Afmeting inwendig BxDxH	928 x 453 x 855 mm
Inhoud baklegbord	20 liter
Baklegbord BxDxH	920 x 450 x 70 mm
Kleur	RAL 7035/lichtgrijs
Gewicht	47 kg
Standaard inrichting	2x baklegbord (WHG)

Specificaties Chemicalienkast type CK30[Chemicaliënkasten CK-serie:](#)

- Op gehele kast Tüv / GS keur. (geldt niet voor de CK40-TM)
- Kasten alleen geschikt voor inpanidige toepassing.
- Geconstrueerd conform de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Inzetbaar voor die ADR-klasse stoffen waarvoor geen brandveiligheidskast vereist is.
- Behuizing geheel vervaardigd uit gepoedercoat staal.
- Front met enkele of dubbel openslaande vleugel deur voorzien van 3-puntssluiting.
- Deur voorzien van Ergo-lock handgreep met ingebouwd cilinderslot incl. 2 sleutels. (CK40-TM kunststof/aluminiumslot)
- Baklegborden en legborden uit verzinkt staal, per 50 mm verstelbaar. (CK40-TM> staal gepoedercoat)
- Baklegborden vloeistofdicht met getest vlgs WHG (TÜV). (CK40-TM is exclusief TÜV-certificaat)
- Baklegborden en legborden geschikt voor een gelijkmatig verdeelde belasting tot 70 kg.
- Natuurlijke be- en ontluuchting door ventilatieroosters in de deur.
- Gevarenaanduiding door pictogram: "vuur, open vlam en roken verboden".

Optioneel

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
Baklegbord 20 L (extra) BxD 920x450 mm	950500101
Inzetrooster tbv baklegbord BxD 920x450 mm	950500102
PE baklegbord 20 L incl. legbord BxD 920x450 mm	950500103
Legbord vlak (extra) BxD 920x450 mm	950500105
PE antislipmat tbv dakvlak CK30	950500104
Exportverpakking (pallet, hoekkarton en folie)	888888879

Aangemaakt op: 02-05-2024
04:16:46 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Chemicalienkast type CK40-LB

Maatvoering Chemicalienkast type CK40-LB

Artikelnummer	950502195
Certificering	GS / Tüv
Afmeting uitwendig BxDxH	930 x 500 x 1950 mm
Afmeting inwendig BxDxH	928 x 453 x 1840 mm
Inhoud Bodemlekbak	20 liter
Legbord BxD	925 x 452 mm
Kleur	Romp RAL 7035/lichtgrijs, deuren: RAL 1023/geel
Gewicht	ca. 74 kg
Standaard inrichting	3x legbord (vlak), 1x bodemlekbak (WHG)

Specificaties Chemicalienkast type CK40-LB[Chemicaliënkasten CK-serie:](#)

- Op gehele kast Tüv / GS keur. (geldt niet voor de CK40-TM)
- Kasten alleen geschikt voor in pandige toepassing.
- Geconstrueerd conform de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Inzetbaar voor die ADR-klasse stoffen waarvoor geen brandveiligheidskast vereist is.
- Behuizing geheel vervaardigd uit gepoedercoat staal.
- Front met enkele of dubbel openslaande vleugel deur voorzien van 3-puntssluiting.
- Deur voorzien van Ergo-lock handgreep met ingebouwd cilinderslot incl. 2 sleutels. (CK40-TM kunststof/aluminiumslot)
- Baklegborden en legborden uit verzinkt staal, per 50 mm verstelbaar. (CK40-TM> staal gepoedercoat)
- Baklegborden vloeiend dicht met getest vlg. WHG (TÜV). (CK40-TM is exclusief TÜV-certificaat)
- Baklegborden en legborden geschikt voor een gelijkmatig verdeelde belasting tot 70 kg.
- Natuurlijke be- en ontluuchting door ventilatieroosters in de deur.
- Gevarenaanduiding door pictogram: "vuur, open vlam en roken verboden".

Optioneel

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
Baklegbord 20 L (extra) BxD 920x450 mm	950500101
Inzetrooster tbv baklegbord BxD 920x450 mm	950500102
PE baklegbord 20 L incl. legbord BxD 920x450 mm	950500103
Legbord vlak (extra) BxD 920x450 mm	950500105

Aangemaakt op: 02-05-2024
04:16:46 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Chemicalienkast type CK40 - grijs

Maatvoering Chemicalienkast type CK40 - grijs

Artikelnummer	950500195
Certificering	GS / Tüv
Afmeting uitwendig BxDxH	930 x 500 x 1950 mm
Afmeting inwendig BxDxH	928 x 453 x 1840 mm
Inhoud baklegbord	20 liter
Baklegbord BxDxH	920 x 450 x 70 mm
Kleur	RAL 7035/lichtgrijs
Gewicht	76 kg
Standaard inrichting	4x baklegbord (WHG)

Specificaties Chemicalienkast type CK40 - grijs[Chemicaliënkasten CK-serie:](#)

- Op gehele kast Tüv / GS keur. (geldt niet voor de CK40-TM)
- Kasten alleen geschikt voor inpanidige toepassing.
- Geconstrueerd conform de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Inzetbaar voor die ADR-klasse stoffen waarvoor geen brandveiligheidskast vereist is.
- Behuizing geheel vervaardigd uit gepoedercoat staal.
- Front met enkele of dubbel openslaande vleugel deur voorzien van 3-puntssluiting.
- Deur voorzien van Ergo-lock handgreep met ingebouwd cilinderslot incl. 2 sleutels. (CK40-TM kunststof/aluminiumslot)
- Baklegborden en legborden uit verzinkt staal, per 50 mm verstelbaar. (CK40-TM> staal gepoedercoat)
- Baklegborden vloeistofdicht met getest vlgs WHG (TÜV). (CK40-TM is exclusief TÜV-certificaat)
- Baklegborden en legborden geschikt voor een gelijkmatig verdeelde belasting tot 70 kg.
- Natuurlijke be- en ontluchting door ventilatieroosters in de deur.
- Gevarenaanduiding door pictogram: "vuur, open vlam en roken verboden".

Optioneel

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
Baklegbord 20 L (extra) BxD 920x450 mm	950500101
Inzetrooster tbv baklegbord BxD 920x450 mm	950500102
PE baklegbord 20 L incl. legbord BxD 920x450 mm	950500103
Legbord vlak (extra) BxD 920x450 mm	950500105
Exportverpakking (pallet, hoekkarton en folie)	888888879

Aangemaakt op: 02-05-2024
04:16:46 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Chemicalienkast type CK40 - groen

Maatvoering Chemicalienkast type CK40 - groen

Artikelnummer	950503195
Certificering	GS / Tüv
Afmeting uitwendig BxDxH	930 x 500 x 1950 mm
Afmeting inwendig BxDxH	928 x 453 x 1840 mm
Inhoud baklegbord	20 liter
Baklegbord BxDxH	920 x 450 x 70 mm
Kleur	RAL 6011/groen
Gewicht	76 kg
Standaard inrichting	4x baklegbord (WHG)

Specificaties Chemicalienkast type CK40 - groen[Chemicaliënkasten CK-serie:](#)

- Op gehele kast Tüv / GS keur. (geldt niet voor de CK40-TM)
- Kasten alleen geschikt voor inpanidige toepassing.
- Geconstrueerd conform de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Inzetbaar voor die ADR-klasse stoffen waarvoor geen brandveiligheidskast vereist is.
- Behuizing geheel vervaardigd uit gepoedercoat staal.
- Front met enkele of dubbel openslaande vleugel deur voorzien van 3-puntssluiting.
- Deur voorzien van Ergo-lock handgreep met ingebouwd cilinderslot incl. 2 sleutels. (CK40-TM kunststof/aluminiumslot)
- Baklegborden en legborden uit verzinkt staal, per 50 mm verstelbaar. (CK40-TM> staal gepoedercoat)
- Baklegborden vloeistofdicht met getest vlgs WHG (TÜV). (CK40-TM is exclusief TÜV-certificaat)
- Baklegborden en legborden geschikt voor een gelijkmatig verdeelde belasting tot 70 kg.
- Natuurlijke be- en ontluuchting door ventilatieroosters in de deur.
- Gevarenaanduiding door pictogram: "vuur, open vlam en roken verboden".

Optioneel

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
Baklegbord 20 L (extra) BxD 920x450 mm	950500101
Inzetrooster tbv baklegbord BxD 920x450 mm	950500102
PE baklegbord 20 L incl. legbord BxD 920x450 mm	950500103
Legbord vlak (extra) BxD 920x450 mm	950500105
Exportverpakking (pallet, hoekkarton en folie)	888888879